

Инвестор -
Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов", 656031 г. Барнаул, проспект Строителей, 34
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Импорт-Лифт", 628406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Университетская, д. 7, офис 11. тел. 8 (3462) 55-05-85
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Заринск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 3.
Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Заринск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 3 (подъезд 1). Замена лифтового оборудования.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
номер	РТС222В180065(Д)
дата	17.08.2018
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.11.2018	21.08.2018	29.11.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1807429,6 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Подъезд №1							
Локальная смета № 02-01-01							
Общестроительные работы							
Ремонтные работы машинного помещения и шахты лифта, Ремонт стен машинного помещения							
1	1	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (23 руб.): 86% от ФОТ (27 руб.) СП (19 руб.): 70% от ФОТ (27 руб.)	ФЕРр53-21-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,031	990,57	31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт стены шахты							
2	2	Очистка поверхности щетками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (806 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (995 руб.) СП (597 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (995 руб.)</i>	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	м2	18	55,3	995
3	3	Обеспыливание поверхности <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (89 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП (66 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (110 руб.)</i>	ФЕР13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	м2	18	6,12	110
4	4	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (681 руб.): 86% от ФОТ (792 руб.) СП (554 руб.): 70% от ФОТ (792 руб.)</i>	ФЕРр53-21-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 м	0,895 <i>89,5 / 100</i>	990,57	887
5	5	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (131 руб.): 86% от ФОТ (152 руб.) СП (106 руб.): 70% от ФОТ (152 руб.)</i>	ФЕРр53-21-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 м	0,172 <i>17,2 / 100</i>	990,57	170
6	6	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	м3	-0,0034	3742,56	-13
7	7	Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-04.3.02.09-0841 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	кг	3,1	86,33	268
Ремонт пола машинки и прямка							
8	8	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (61 руб.): 80% от ФОТ (76 руб.) СП (52 руб.): 68% от ФОТ (76 руб.)</i>	ФЕРр57-10-3 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 мест	0,01	16417,73	164

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (49 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (61 руб.) СП (37 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (61 руб.)	ФЕР13-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м ²	0,108 <i>10,8 / 100</i>	1480,6	160
10	10	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-01.2.01.02-0052 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	-0,0006	10983,6	-7
11	11	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-14.4.01.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,014	112464	1574
Общестроительные работы по машинному помещению и шахтам							
Закладные детали на лифт							
12	12	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (129 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП (79 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (110 руб.)	ФЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,034	79903,72	2717
13	13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (5 руб.)	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м ²	0,01	4637,09	46
14	14	Анкер химический Хилти HVU M12x110 36/10 190,39/1,18/7,20*1,02 МАТ=190,39/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №2	шт.	3,6	164,59 <i>190,39/1,18/7,20*1,02</i>	593
15	15	Анкер шпилька Хилти HAS- E M12x110/28 93,87/1,18/7,20*1,02 МАТ=93,87/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №1	шт.	36	81,14 <i>93,87/1,18/7,20*1,02</i>	2921

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 78% от ФОТ (121 руб.) СП (61 руб.): 50% от ФОТ (121 руб.)	ФЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт.	0,36	337,18	121
17	17	Усиление перекрытий железобетоном сверху <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (117 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (118 руб.)	ФЕР46-01-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	0,07	3212,63	225
18	18	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-04.1.02.01-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	0,071	3528	250
19	19	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм 7,5*0,222/1000 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-08.4.03.03-0029 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,002	59138,78	118
Отделочные работы по машинному отделению							
20	20	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (56 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (48 руб.) СП (35 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (48 руб.)	ФЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,015	79903,72	1199
21	21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,005	4637,09	23
22	22	Анкер химический Хилти HVU M12x110 36/10 190.39/1.18/7.20*1.02 МАТ=190,39/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №2	шт.	0,4	164,59 190,39/1,18/7,20*1,02	66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	<p>Анкер шпилька Хилти HAS- E M12x110/28 93,87/1,18/7.20*1.02 МАТ=93,87/1,18/7,20*1,02</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	Прайс-лист №1	шт.	4	81,14 93,87/1,18/7,20*1,02	325
24	24	<p>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (143 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (151 руб.) СП (71 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (151 руб.)</p>	ФЕР15-04-005-06 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,081	2508,13	203
25	25	<p>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (618 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (651 руб.) СП (306 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (651 руб.)</p>	ФЕР15-04-005-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,234	4864,32	1138
26	26	<p>Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый(0,69*0,085+0,063*0,0169)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,02	146797,92	2936
27	27	<p>Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (129 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (116 руб.) СП (74 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (116 руб.)</p>	ФЕР11-01-015-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,06	12008,09	720
28	28	<p>Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03</p> <p>(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (34 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (31 руб.)</p>	ФЕР11-01-015-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,06	13887,94	833
29	29	<p>Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133</p> <p>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (62 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (76 руб.) СП (46 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (76 руб.)</p>	ФЕР13-03-003-21 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,108	4176,86	451

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Обрамление проемов угловой сталью <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (594 руб.): 82% от ФОТ (724 руб.) СП (449 руб.): 62% от ФОТ (724 руб.)	ФЕРр56-23-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,251	48435,34	12157
31	31	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-08.3.08.02-0073 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,251	34852,68	8748
32	32	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (25 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (31 руб.)	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,075	1933,12	145
33	33	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (31 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (23 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,075	4637,09	348
34	34	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (95 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (96 руб.) СП (58 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (96 руб.)	ФЕР46-04-012-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,014	7794,58	109
35	35	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (211 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (260 руб.) СП (187 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (260 руб.)	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м2	1,4	460,36	645
36	36	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-07.1.01.01-0010 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	20057,04	20057

Монтаж лифтов №02-01-02

Замена лифтового оборудования

1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1514 руб.): 80% от ФОТ (1892 руб.) СП (1135 руб.): 60% от ФОТ (1892 руб.)	ФЕРмр01-01-002-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	2337,83	2338
38	38	Установка подлебедочной рамы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (210 руб.): 80% от ФОТ (263 руб.) СП (158 руб.): 60% от ФОТ (263 руб.)	ФЕРмр01-02-011-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	271,15	271
39	39	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2850 руб.): 80% от ФОТ (3563 руб.) СП (2138 руб.): 60% от ФОТ (3563 руб.)	ФЕРмр01-01-002-05 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	5741,5	5742
40	40	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (8035 руб.): 80% от ФОТ (10044 руб.) СП (6026 руб.): 60% от ФОТ (10044 руб.)	ФЕРмр01-01-007-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	система	1	13111,85	13112
41	41	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-390 руб.): 80% от ФОТ (-487 руб.) СП (-292 руб.): 60% от ФОТ (-487 руб.)	ФЕРмр01-01-007-06 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	этаж	-1	501,12	-501
42	42	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3755 руб.): 80% от ФОТ (4694 руб.) СП (2816 руб.): 60% от ФОТ (4694 руб.)	ФЕРмр01-01-006-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	4834,44	4834
43	43	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-188 руб.): 80% от ФОТ (-235 руб.) СП (-141 руб.): 60% от ФОТ (-235 руб.)	ФЕРмр01-01-006-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	этаж	-1	241,71	-242

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	<p>Замена металлического каркаса кабины</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1697 руб.): 80% от ФОТ (2121 руб.) СП (1273 руб.): 60% от ФОТ (2121 руб.)</p>	<p>ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	шт	1	2184,41	2184
45	45	<p>Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3749 руб.): 80% от ФОТ (4686 руб.) СП (2812 руб.): 60% от ФОТ (4686 руб.)</p>	<p>ФЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	кабина	1	4826,81	4827
46	46	<p>Замена балки дверей кабины</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (661 руб.): 80% от ФОТ (826 руб.) СП (496 руб.): 60% от ФОТ (826 руб.)</p>	<p>ФЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	шт	1	850,97	851
47	47	<p>Замена порога кабины лифта</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (910 руб.): 80% от ФОТ (1137 руб.) СП (682 руб.): 60% от ФОТ (1137 руб.)</p>	<p>ФЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	шт	1	1171,23	1171
48	48	<p>Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (13314 руб.): 80% от ФОТ (16642 руб.) СП (9985 руб.): 60% от ФОТ (16642 руб.)</p>	<p>ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	шт	8	2209,74	17678
49	49	<p>Замена тягового каната</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4365 руб.): 80% от ФОТ (5456 руб.) СП (3274 руб.): 60% от ФОТ (5456 руб.)</p>	<p>ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	шт	3	1873,37	5620
50	50	<p>Замена устройства стяжки канатов</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (899 руб.): 80% от ФОТ (1124 руб.) СП (674 руб.): 60% от ФОТ (1124 руб.)</p>	<p>ФЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	шт	1	1158,05	1158
51	51	<p>Замена ограничителя скорости</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (475 руб.): 80% от ФОТ (594 руб.) СП (356 руб.): 60% от ФОТ (594 руб.)</p>	<p>ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	шт	1	611,56	612

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	Замена каната ограничителя скорости <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (648 руб.): 80% от ФОТ (810 руб.) СП (486 руб.): 60% от ФОТ (810 руб.)	ФЕРмр01-01-009-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	834,04	834
53	53	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (407 руб.): 80% от ФОТ (509 руб.) СП (305 руб.): 60% от ФОТ (509 руб.)	ФЕРмр01-01-009-05 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	524,01	524
54	54	Замена противовеса при подвеске: трехканатной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1202 руб.): 80% от ФОТ (1502 руб.) СП (901 руб.): 60% от ФОТ (1502 руб.)	ФЕРмр01-01-030-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1547,06	1547
55	55	Выберка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1101 руб.): 80% от ФОТ (1376 руб.) СП (826 руб.): 60% от ФОТ (1376 руб.)	ФЕРмр01-02-001-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1417,54	1418
56	56	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2001 руб.): 80% от ФОТ (2501 руб.) СП (1501 руб.): 60% от ФОТ (2501 руб.)	ФЕРмр01-02-001-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	2 м	11,71	220,03	2577
57	57	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (346 руб.): 80% от ФОТ (433 руб.) СП (260 руб.): 60% от ФОТ (433 руб.)	ФЕРмр01-02-001-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	445,68	446
58	58	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (460 руб.): 80% от ФОТ (575 руб.) СП (345 руб.): 60% от ФОТ (575 руб.)	ФЕРмр01-02-001-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	2 м	11,71	50,54	592

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	Установка смазывающего устройства <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1453 руб.): 80% от ФОТ (1816 руб.) СП (1090 руб.): 60% от ФОТ (1816 руб.)	ФЕРмр01-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	4	467,5	1870
60	60	Установка струны (несущего троса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 80% от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60% от ФОТ (118 руб.)	ФЕРмр01-01-035-11 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	121,11	121
61	61	Установка шунта: точной остановки кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (472 руб.): 80% от ФОТ (590 руб.) СП (354 руб.): 60% от ФОТ (590 руб.)	ФЕРмр01-02-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	8	75,96	608
62	62	Установка шунта: замедления движения кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (5319 руб.): 80% от ФОТ (6649 руб.) СП (3989 руб.): 60% от ФОТ (6649 руб.)	ФЕРмр01-02-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	16	428,04	6849
63	63	Выверка трехплечевого балансира кабины: со снятием нагрузки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (332 руб.): 80% от ФОТ (415 руб.) СП (249 руб.): 60% от ФОТ (415 руб.)	ФЕРмр01-01-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	427,61	428
64	64	Замена подвесного кабеля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1885 руб.): 80% от ФОТ (2356 руб.) СП (1414 руб.): 60% от ФОТ (2356 руб.)	ФЕРмр01-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	кабель	3	808,99	2427
65	65	Балансировка системы "кабина-противовес" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (828 руб.): 80% от ФОТ (1035 руб.) СП (621 руб.): 60% от ФОТ (1035 руб.)	ФЕРмр01-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	система	1	1066,39	1066
66	66	Замена преобразователя частоты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1110 руб.): 80% от ФОТ (1387 руб.) СП (832 руб.): 60% от ФОТ (1387 руб.)	ФЕРмр01-01-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1428,84	1429

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (273 руб.): 80% от ФОТ (341 руб.) СП (205 руб.): 60% от ФОТ (341 руб.)	ФЕРмр01-01-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	351,36	351
Стоимость лифтового оборудования							
68	68 О	Оборудование Лифт пассажирский на 8 остановок г/п 400 кг. 1 м/с машинное помещение вверх Могилёвский лифтостроительный завод ЛП -0401К 1184263,11/1,18/4,06 ПЗ=1184263,11/1,18/4,06 <i>(МДС35 п.4.63. Расходы на комплектацию оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01);</i> <i>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 МАТ=4,06	Прайс-лист №4	к-т	1	1025812,71 1184263,11/1,18/4,06	1025813
Установка обрамлений дверей шахты лифта							
69	69	Обрамление проемов лифтовой шахты прим. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (622 руб.): 82% от ФОТ (758 руб.) СП (470 руб.): 62% от ФОТ (758 руб.)	ФЕРр56-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,2626	48435,34	12719
70	70	Стоимость комплекта обрамления порталов лифтовых шахт (обрамление ,предпорожная пластина ,обрамление кнопки вызова) 4460,3/1,18/7,2*1,02 МАТ=4460,3/1,18/7,2*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс лист №14	к-т	8	3855,53 4460,3/1,18/7,2*1,02	30844
Пусконаладочные работы							
71	71	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (32503 руб.): 65% от ФОТ (50005 руб.) СП (20002 руб.): 40% от ФОТ (50005 руб.)	ФЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	лифт	1	50005,08	50005
72	72	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-1275 руб.): 65% от ФОТ (-1962 руб.) СП (-785 руб.): 40% от ФОТ (-1962 руб.)	ФЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	остановка	-2	981,22	-1962

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (16168 руб.): 65% от ФОТ (24874 руб.) СП (9950 руб.): 40% от ФОТ (24874 руб.)	ФЕРп01-14-041-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	24873,7	24874
Полное техническое освидетельствование лифта							
74	74	Экспертиза лифта на две остановки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4566 руб.): 65% от ФОТ (7024 руб.) СП (2810 руб.): 40% от ФОТ (7024 руб.)	ФЕРмр01-05-006-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	лифт	1	7234,56	7235
75	75	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-006-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1000 руб.): 65% от ФОТ (1539 руб.) СП (616 руб.): 40% от ФОТ (1539 руб.)	ФЕРмр01-05-006-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	остановка	6	264,24	1585
76	76	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3101 руб.): 65% от ФОТ (4770 руб.) СП (1908 руб.): 40% от ФОТ (4770 руб.)	ФЕРмр01-05-001-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	лифт	1	4912,77	4913
77	77	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1853 руб.): 65% от ФОТ (2851 руб.) СП (1140 руб.): 40% от ФОТ (2851 руб.)	ФЕРмр01-05-001-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	остановка	6	489,46	2937
Монтаж диспетчерской связи, демонтажные работы							
78	78	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(лифтовой блок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (670 руб.): 80% от ФОТ (838 руб.) СП (503 руб.): 60% от ФОТ (838 руб.)	ФЕРм10-02-016-06 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1439,64	1440

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	Устройство телефонное (концентратор) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1773 руб.): 80% от ФОТ (2216 руб.) СП (1330 руб.): 60% от ФОТ (2216 руб.)	ФЕРм10-02-017-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	2365,27	2365
80	80 О	Стоимость Лифтовой блок ЛНГС ,465213,270 Лифт-комплекс ДС9950/1,18/4,06 ПЗ=9950/1,18/4,06 <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);</i> <i>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012;</i> <i>ЭМ=1,012; МАТ=1,012))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 МАТ=4,06	Прайс-лист №5	к-т	1	9045,4 9950/1,18/4,06	9045
81	81	Демонтаж Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (202 руб.): 80% от ФОТ (252 руб.) СП (151 руб.): 60% от ФОТ (252 руб.)	ФЕРм10-02-016-06 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	327,46	327
82	82	Демонтаж Устройство телефонное (концентратор) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (532 руб.): 80% от ФОТ (665 руб.) СП (399 руб.): 60% от ФОТ (665 руб.)	ФЕРм10-02-017-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	664,92	665
83	83	Проверка монтажа системы перед настройкой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4429 руб.): 92% от ФОТ (4814 руб.) СП (3129 руб.): 65% от ФОТ (4814 руб.)	ФЕРм10-05-001-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	система	1	4910,25	4910

Электромонтажные работы 02-01-03

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (626 руб.): 95% от ФОТ (659 руб.) СП (428 руб.): 65% от ФОТ (659 руб.)</i>	ФЕРм08-03-594-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт.	0,13	6121,01	796
85	85	Светильник светодиодный ДСП 1401-40 2159,3/1,18/7,20*1,02 <i>МАТ=2159,3/1,18/7,20*1,02</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	Прайс-лист №12	шт.	4	1866,53 <i>2159,3/1,18/7,20*1,02</i>	7466
86	86	Светильник светодиодный ДПО 3030-12 1123/1,18/7,20*1,02 <i>МАТ=1123/1,18/7,20*1,02</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	Прайс-лист №13	шт.	9	970,7 <i>1123/1,18/7,20*1,02</i>	8736
87	87	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (65 руб.): 95% от ФОТ (68 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.)</i>	ФЕРм08-03-591-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,03	3052,58	92
88	88	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-20.4.01.01-0032 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	10 шт	0,3	670,32	201
89	89	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)</i>	ФЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,04	3268,29	131
90	90	Розетка открытой проводки с заземлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-20.4.03.05-0004 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,04	6472,8	259

1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (8737 руб.): 95% от ФОТ (9197 руб.) СП (5978 руб.): 65% от ФОТ (9197 руб.)</i>	ФЕРм08-02-401-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	3,25	4542,92	14764
92	92	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-21.1.06.09-0151 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,125	34791,26	4349
93	93	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-21.1.06.09-0152 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,09	49826,95	4484
94	94	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-21.1.06.09-0177 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,01	129944,52	1299
95	95	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-21.1.06.09-0179 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,085	328375,8	27912
96	96	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 10 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-21.2.03.05-0072 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,015	57538,51	863
97	97	Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240x195x90 мм, IP55 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-20.5.02.07-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	15	434,16	6512

1	2	3	4	5	6	7	8
98	98	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1105 руб.): 95% от ФОТ (1163 руб.) СП (756 руб.): 65% от ФОТ (1163 руб.)	ФЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	1	8031,6	8032
99	99	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-08.3.07.01-0035 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,088	44346,38	3902
100	100	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (160 руб.): 95% от ФОТ (168 руб.) СП (109 руб.): 65% от ФОТ (168 руб.)	ФЕРм08-02-144-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,2	859,11	172
101	101	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-20.2.10.04-0003 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,2	1663,2	333
Демонтажные работы							
102	102	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.)	ФЕРм08-03-573-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	134,28	134
103	103	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700x600 мм <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (68 руб.): 95% от ФОТ (72 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (72 руб.)	ФЕРм08-03-573-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	227,02	227

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	
104	104	Демонтаж: светильников с лампами накаливания <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (12 руб.): 85% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)	ФЕРр67-4-3 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,04	361,73	14	
105	105	Демонтаж: выключателей, розеток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (11 руб.): 85% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)	ФЕРр67-4-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,04	327,96	13	
106	106	Демонтаж кабеля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (530 руб.): 85% от ФОТ (624 руб.) СП (406 руб.): 65% от ФОТ (624 руб.)	ФЕРр67-3-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	1,15	543,6	625	
107	107	Демонтаж Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (66 руб.): 95% от ФОТ (69 руб.) СП (45 руб.): 65% от ФОТ (69 руб.)	ФЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	0,2	476,28	95	
							1652274	

Итого по разделу I Подъезд №1

ИТОГИ ПО АКТУ:

	1413301
	141644
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	97329
Накладные расходы	
Сметная прибыль	113205
Итого по акту:	321067
Итого Строительные работы	1034858
Итого Монтажные работы	183144
Итого Оборудование	1652274
Итого Прочие затраты	
Итого	179619
В том числе:	9441
Материалы	190375
Машины и механизмы	1034858
ФОТ	141644
Оборудование	
Накладные расходы	97329
Сметная прибыль	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
							1718365
							1531720
							275 709,60
							1 807 429,60

Сдал: Представитель ООО "Импорт-Лифт" по доверенности №32/1/ИЛ от 01.08.2018г.

м.п. _____ должность

(Подпись)
_____ подпись



С.Н. Букша
(расшифровка подписи)

Принял: Технический директор Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

м.п. _____ должность

_____ подпись



А.В. Морозов
(расшифровка подписи)

Проверил: Начальник отдела организации капитального ремонта АКГУП "Алтайские инженерные системы"

м.п. _____ должность

_____ подпись



17.12.18

А.Н. Голубков
(расшифровка подписи)

**ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 10.01.2018 №16-18
ГОЛУБКОВ А.Н.**

(Подпись)
(Подпись)

Инвестор -
 Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов", 656031г. Барнаул, проспект Строителей, 34
 Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Импорт-Лифт", 628406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Университетская, д. 7, офис 11. тел. 8 (3462) 55-05-85
 Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Заринск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 3.
 Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Заринск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 3 (подъезд 2). Замена лифтового оборудования.

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	РТС222В180065(Д)
дата	17.08.2018
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.11.2018	21.08.2018	29.11.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1800521,88 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Подъезд №2							
Локальная смета № 02-01-01							
Общестроительные работы							
Ремонтные работы машинного помещения и шахты лифта, Ремонт стен машинного помещения							
1	1	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (16 руб.): 86% от ФОТ (19 руб.) СП (13 руб.): 70% от ФОТ (19 руб.)</i>	ФЕРр53-21-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	0,022	990,57	22

1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт стены шахты							
2	2	Очистка поверхности щетками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (806 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (995 руб.) СП (597 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (995 руб.)</i>	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м2	18	55,3	995
3	3	Обеспыливание поверхности <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (89 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП (66 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (110 руб.)</i>	ФЕР13-06-004-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м2	18	6,12	110
4	4	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (682 руб.): 86% от ФОТ (793 руб.) СП (555 руб.): 70% от ФОТ (793 руб.)</i>	ФЕРр53-21-14 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	0,896 89,6 / 100	990,57	888
5	5	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (22 руб.): 86% от ФОТ (25 руб.) СП (18 руб.): 70% от ФОТ (25 руб.)</i>	ФЕРр53-21-14 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	0,029 2,9 / 100	990,57	29
6	6	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	-0,0006	3742,56	-2
7	7	Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-04.3.02.09-0841 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	кг	0,6	86,33	52
Ремонт пола машинки и приямка							
8	8	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (61 руб.): 80% от ФОТ (76 руб.) СП (52 руб.): 68% от ФОТ (76 руб.)</i>	ФЕРр57-10-3 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 мест	0,01	16417,73	164

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (49 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (61 руб.) СП (37 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (61 руб.)	ФЕР13-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,108 <i>10,8 / 100</i>	1480,6	160
10	10	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-01.2.01.02-0052 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	-0,0006	10983,6	-7
11	11	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-14.4.01.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,014	112464	1574
Общестроительные работы по машинному помещению и шахтам							
Закладные детали на лифт							
12	12	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (129 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП (79 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (110 руб.)	ФЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,034	79903,72	2717
13	13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (5 руб.)	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,01	4637,09	46
14	14	Анкер химический Хилти НVU M12x110 36/10 190.39/1.18/7.20*1.02 МАТ=190,39/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №2	шт.	3,6	164,59 <i>190,39/1,18/7,20*1,02</i>	593
15	15	Анкер шпилька Хилти HAS- E M12x110/28 93,87/1.18/7.20*1.02 МАТ=93,87/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №1	шт.	36	81,14 <i>93,87/1,18/7,20*1,02</i>	2921

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 78% от ФОТ (121 руб.) СП (61 руб.): 50% от ФОТ (121 руб.)	ФЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,36	337,18	121
17	17	Усиление перекрытий железобетоном сверху <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (117 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (118 руб.)	ФЕР46-01-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	0,07	3212,63	225
18	18	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-04.1.02.01-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	0,071	3528	250
19	19	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм 7,5*0,222/1000 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-08.4.03.03-0029 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,002	59138,78	118
Отделочные работы по машинному отделению							
20	20	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (56 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (48 руб.) СП (35 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (48 руб.)	ФЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,015	79903,72	1199
21	21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,005	4637,09	23
22	22	Анкер химический Хилти HVU M12x110 36/10 190.39/1.18/7.20*1.02 МАТ=190,39/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №2	шт.	0,4	164,59 190,39/1,18/7,20*1,02	66

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	<p>Анкер шпилька Хилги HAS- E M12x110/28 93,87/1.18/7.20*1.02 МАТ=93,87/1,18/7,20*1,02</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	Прайс-лист №1	шт.	4	81,14 93,87/1,18/7,20*1,02	325
24	24	<p>Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (148 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (156 руб.) СП (73 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (156 руб.)</p>	ФЕР15-04-005-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,084	2508,13	211
25	25	<p>Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (659 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (694 руб.) СП (326 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (694 руб.)</p>	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,249	4864,32	1211
26	26	<p>Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый(0,69*0,085+0,063*0,0169)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	ФССЦ-14.3.02.01-0206 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,021	146797,92	3083
27	27	<p>Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (129 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (116 руб.) СП (74 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (116 руб.)</p>	ФЕР11-01-015-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,06	12008,09	720
28	28	<p>Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03</p> <p>(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (34 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (31 руб.)</p>	ФЕР11-01-015-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,06	13887,94	833
29	29	<p>Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133</p> <p>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (63 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (78 руб.) СП (47 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (78 руб.)</p>	ФЕР13-03-003-21 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,111	4176,86	464

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Обрамление проемов угловой сталью <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (594 руб.): 82% от ФОТ (724 руб.) СП (449 руб.): 62% от ФОТ (724 руб.)	ФЕРр56-23-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	т	0,251	48435,34	12157
31	31	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-08.3.08.02-0073 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	т	0,251	34852,68	8748
32	32	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (25 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (31 руб.)	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 м2	0,075	1933,12	145
33	33	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (31 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (23 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 м2	0,075	4637,09	348
34	34	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (108 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП (65 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (109 руб.)	ФЕР46-04-012-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 м2	0,016	7794,58	125
35	35	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (241 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (297 руб.) СП (214 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (297 руб.)	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	м2	1,6	460,36	737
36	36	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-07.1.01.01-0010 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	20057,04	20057

Монтаж лифтов №02-01-02

Замена лифтового оборудования

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1514 руб.): 80% от ФОТ (1892 руб.) СП (1135 руб.): 60% от ФОТ (1892 руб.)	ФЕРмр01-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	2337,83	2338
38	38	Установка подлебедочной рамы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (210 руб.): 80% от ФОТ (263 руб.) СП (158 руб.): 60% от ФОТ (263 руб.)	ФЕРмр01-02-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	271,15	271
39	39	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2850 руб.): 80% от ФОТ (3563 руб.) СП (2138 руб.): 60% от ФОТ (3563 руб.)	ФЕРмр01-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	5741,5	5742
40	40	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (8035 руб.): 80% от ФОТ (10044 руб.) СП (6026 руб.): 60% от ФОТ (10044 руб.)	ФЕРмр01-01-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	система	1	13111,85	13112
41	41	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-390 руб.): 80% от ФОТ (-487 руб.) СП (-292 руб.): 60% от ФОТ (-487 руб.)	ФЕРмр01-01-007-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	этаж	-1	501,12	-501
42	42	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3755 руб.): 80% от ФОТ (4694 руб.) СП (2816 руб.): 60% от ФОТ (4694 руб.)	ФЕРмр01-01-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	4834,44	4834
43	43	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-188 руб.): 80% от ФОТ (-235 руб.) СП (-141 руб.): 60% от ФОТ (-235 руб.)	ФЕРмр01-01-006-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	этаж	-1	241,71	-242

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	Замена металлического каркаса кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1697 руб.): 80% от ФОТ (2121 руб.) СП (1273 руб.): 60% от ФОТ (2121 руб.)	ФЕРмр01-01-024-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	2184,41	2184
45	45	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3749 руб.): 80% от ФОТ (4686 руб.) СП (2812 руб.): 60% от ФОТ (4686 руб.)	ФЕРмр01-01-004-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	кабина	1	4826,81	4827
46	46	Замена балки дверей кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (661 руб.): 80% от ФОТ (826 руб.) СП (496 руб.): 60% от ФОТ (826 руб.)	ФЕРмр01-01-014-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	850,97	851
47	47	Замена порога кабины лифта <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (910 руб.): 80% от ФОТ (1137 руб.) СП (682 руб.): 60% от ФОТ (1137 руб.)	ФЕРмр01-01-004-05 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	1171,23	1171
48	48	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (13314 руб.): 80% от ФОТ (16642 руб.) СП (9985 руб.): 60% от ФОТ (16642 руб.)	ФЕРмр01-01-005-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	8	2209,74	17678
49	49	Замена тягового каната <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4365 руб.): 80% от ФОТ (5456 руб.) СП (3274 руб.): 60% от ФОТ (5456 руб.)	ФЕРмр01-01-009-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	3	1873,37	5620
50	50	Замена устройства стяжки канатов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (899 руб.): 80% от ФОТ (1124 руб.) СП (674 руб.): 60% от ФОТ (1124 руб.)	ФЕРмр01-01-009-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	1158,05	1158
51	51	Замена ограничителя скорости <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (475 руб.): 80% от ФОТ (594 руб.) СП (356 руб.): 60% от ФОТ (594 руб.)	ФЕРмр01-01-009-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	611,56	612

1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	Замена каната ограничителя скорости <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (648 руб.): 80% от ФОТ (810 руб.) СП (486 руб.): 60% от ФОТ (810 руб.)	ФЕРмр01-01-009-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	834,04	834
53	53	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (407 руб.): 80% от ФОТ (509 руб.) СП (305 руб.): 60% от ФОТ (509 руб.)	ФЕРмр01-01-009-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	524,01	524
54	54	Замена противовеса при подвеске: трехканатной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1202 руб.): 80% от ФОТ (1502 руб.) СП (901 руб.): 60% от ФОТ (1502 руб.)	ФЕРмр01-01-030-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1547,06	1547
55	55	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1101 руб.): 80% от ФОТ (1376 руб.) СП (826 руб.): 60% от ФОТ (1376 руб.)	ФЕРмр01-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1417,54	1418
56	56	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2006 руб.): 80% от ФОТ (2508 руб.) СП (1505 руб.): 60% от ФОТ (2508 руб.)	ФЕРмр01-02-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	2 м	11,74	220,03	2583
57	57	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (346 руб.): 80% от ФОТ (433 руб.) СП (260 руб.): 60% от ФОТ (433 руб.)	ФЕРмр01-02-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	445,68	446
58	58	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (461 руб.): 80% от ФОТ (576 руб.) СП (346 руб.): 60% от ФОТ (576 руб.)	ФЕРмр01-02-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	2 м	11,74	50,54	593

1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	Установка смазывающего устройства <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1453 руб.): 80% от ФОТ (1816 руб.) СП (1090 руб.): 60% от ФОТ (1816 руб.)	ФЕРМр01-02-002-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	4	467,5	1870
60	60	Установка струны (несущего троса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 80% от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60% от ФОТ (118 руб.)	ФЕРМр01-01-035-11 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	121,11	121
61	61	Установка шунта: точной остановки кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (472 руб.): 80% от ФОТ (590 руб.) СП (354 руб.): 60% от ФОТ (590 руб.)	ФЕРМр01-02-012-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	8	75,96	608
62	62	Установка шунта: замедления движения кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (5319 руб.): 80% от ФОТ (6649 руб.) СП (3989 руб.): 60% от ФОТ (6649 руб.)	ФЕРМр01-02-012-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	16	428,04	6849
63	63	Выверка трехплечевого балансира кабины: со снятием нагрузки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (332 руб.): 80% от ФОТ (415 руб.) СП (249 руб.): 60% от ФОТ (415 руб.)	ФЕРМр01-01-025-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	427,61	428
64	64	Замена подвесного кабеля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1885 руб.): 80% от ФОТ (2356 руб.) СП (1414 руб.): 60% от ФОТ (2356 руб.)	ФЕРМр01-01-036-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	кабель	3	808,99	2427
65	65	Балансировка системы "кабина-противовес" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (828 руб.): 80% от ФОТ (1035 руб.) СП (621 руб.): 60% от ФОТ (1035 руб.)	ФЕРМр01-04-003-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	система	1	1066,39	1066
66	66	Замена преобразователя частоты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1110 руб.): 80% от ФОТ (1387 руб.) СП (832 руб.): 60% от ФОТ (1387 руб.)	ФЕРМр01-01-018-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1428,84	1429

1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (273 руб.): 80% от ФОТ (341 руб.) СП (205 руб.): 60% от ФОТ (341 руб.)	ФЕРмр01-01-010-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	351,36	351
Стоимость лифтового оборудования							
68	68 О	Оборудование Лифт пассажирский на 8 остановок г/п 400 кг. 1 м/с машинное помещение вверх Могилёвский лифтостроительный завод ЛП -0401К 1184263,11/1,18/4,06 <i>ПЗ=1184263,11/1,18/4,06</i> <i>(МДС35 п.4.63. Расходы на комплектацию оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01);</i> <i>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 МАТ=4,06	Прайс-лист №4	к-т	1	1025812,71 <i>1184263,11/1,18/4,06</i>	1025813
Установка обрамлений дверей шахты лифта							
69	69	Обрамление проемов лифтовой шахты прим. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (622 руб.): 82% от ФОТ (759 руб.) СП (471 руб.): 62% от ФОТ (759 руб.)	ФЕРр56-23-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,2629	48435,34	12734
70	70	Стоимость комплекта обрамления порталов лифтовых шахт (обрамление ,предпорожная пластина ,обрамление кнопки вызова) 4460,3/1,18/7,2*1,02 <i>МАТ=4460,3/1,18/7,2*1,02</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс лист №14	к-т	8	3855,53 <i>4460,3/1,18/7,2*1,02</i>	30844
Пусконаладочные работы							
71	71	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (32503 руб.): 65% от ФОТ (50005 руб.) СП (20002 руб.): 40% от ФОТ (50005 руб.)	ФЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	лифт	1	50005,08	50005
72	72	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-1275 руб.): 65% от ФОТ (-1962 руб.) СП (-785 руб.): 40% от ФОТ (-1962 руб.)	ФЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	остановка	-2	981,22	-1962

1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (16168 руб.): 65% от ФОТ (24874 руб.) СП (9950 руб.): 40% от ФОТ (24874 руб.)	ФЕРп01-14-041-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	24873,7	24874
Полное техническое освидетельствование лифта							
74	74	Экспертиза лифта на две остановки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4566 руб.): 65% от ФОТ (7024 руб.) СП (2810 руб.): 40% от ФОТ (7024 руб.)	ФЕРмр01-05-006-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	лифт	1	7234,56	7235
75	75	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-006-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1000 руб.): 65% от ФОТ (1539 руб.) СП (616 руб.): 40% от ФОТ (1539 руб.)	ФЕРмр01-05-006-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	остановка	6	264,24	1585
76	76	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3101 руб.): 65% от ФОТ (4770 руб.) СП (1908 руб.): 40% от ФОТ (4770 руб.)	ФЕРмр01-05-001-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	лифт	1	4912,77	4913
77	77	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1853 руб.): 65% от ФОТ (2851 руб.) СП (1140 руб.): 40% от ФОТ (2851 руб.)	ФЕРмр01-05-001-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	остановка	6	489,46	2937
Монтаж диспетчерской связи, демонтажные работы							
78	78	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(лифтовой блок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (670 руб.): 80% от ФОТ (838 руб.) СП (503 руб.): 60% от ФОТ (838 руб.)	ФЕРм10-02-016-06 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1439,64	1440

1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	Устройство телефонное (концентратор) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1773 руб.): 80% от ФОТ (2216 руб.) СП (1330 руб.): 60% от ФОТ (2216 руб.)	ФЕРм10-02-017-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	2365,27	2365
80	80 О	Стоимость Лифтовой блок ЛНГС ,465213,270 Лифт-комплекс ДС9950/1,18/4,06 ПЗ=9950/1,18/4,06 <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 МАТ=4,06	Прайс-лист №5	к-т	1	9045,4 9950/1,18/4,06	9045
81	81	Демонтаж Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (202 руб.): 80% от ФОТ (252 руб.) СП (151 руб.): 60% от ФОТ (252 руб.)	ФЕРм10-02-016-06 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	327,46	327
82	82	Демонтаж Устройство телефонное (концентратор) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (532 руб.): 80% от ФОТ (665 руб.) СП (399 руб.): 60% от ФОТ (665 руб.)	ФЕРм10-02-017-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	664,92	665
83	83	Проверка монтажа системы перед настройкой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4429 руб.): 92% от ФОТ (4814 руб.) СП (3129 руб.): 65% от ФОТ (4814 руб.)	ФЕРм10-05-001-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	система	1	4910,25	4910

Электромонтажные работы 02-01-03

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (626 руб.): 95% от ФОТ (659 руб.) СП (428 руб.): 65% от ФОТ (659 руб.)	ФЕРм08-03-594-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,13	6121,01	796
85	85	Светильник светодиодный ДСП 1401-40 2159,3/1,18/7,20*1,02 МАТ=2159,3/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №12	шт.	4	1866,53 2159,3/1,18/7,20*1,02	7466
86	86	Светильник светодиодный ДПО 3030-12 1123/1,18/7,20*1,02 МАТ=1123/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №13	шт.	9	970,7 1123/1,18/7,20*1,02	8736
87	87	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (65 руб.): 95% от ФОТ (68 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.)	ФЕРм08-03-591-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,03	3052,58	92
88	88	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-20.4.01.01-0032 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	10 шт	0,3	670,32	201
89	89	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)	ФЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,04	3268,29	131
90	90	Розетка открытой проводки с заземлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-20.4.03.05-0004 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,04	6472,8	259

1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	<p>Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (8334 руб.): 95% от ФОТ (8773 руб.) СП (5702 руб.): 65% от ФОТ (8773 руб.)</i></p>	ФЕРм08-02-401-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	3,1	4542,92	14083
92	92	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	ФССЦ-21.1.06.09-0151 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,125	34791,26	4349
93	93	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	ФССЦ-21.1.06.09-0152 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,09	49826,95	4484
94	94	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	ФССЦ-21.1.06.09-0177 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,01	129944,52	1299
95	95	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	ФССЦ-21.1.06.09-0179 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,07	328375,8	22986
96	96	<p>Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 10 мм²</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	ФССЦ-21.2.03.05-0072 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,015	57538,51	863
97	97	<p>Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240x195x90 мм, IP55</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	ФССЦ-20.5.02.07-0001 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	15	434,16	6512

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
98	98	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1105 руб.): 95% от ФОТ (1163 руб.) СП (756 руб.): 65% от ФОТ (1163 руб.)	ФЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	1	8031,6	8032
99	99	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-08.3.07.01-0035 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,088	44346,38	3902
100	100	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (160 руб.): 95% от ФОТ (168 руб.) СП (109 руб.): 65% от ФОТ (168 руб.)	ФЕРм08-02-144-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,2	859,11	172
101	101	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-20.2.10.04-0003 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,2	1663,2	333
Демонтажные работы							
102	102	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.)	ФЕРм08-03-573-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	134,28	134
103	103	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700x600 мм <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (68 руб.): 95% от ФОТ (72 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (72 руб.)	ФЕРм08-03-573-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	227,02	227

1	2	3	4	5	6	7	8	
104	104	Демонтаж: светильников с лампами накаливания <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (12 руб.): 85% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)	ФЕРр67-4-3 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,04	361,73	14	
105	105	Демонтаж: выключателей, розеток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (11 руб.): 85% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)	ФЕРр67-4-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,04	327,96	13	
106	106	Демонтаж кабеля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (530 руб.): 85% от ФОТ (624 руб.) СП (406 руб.): 65% от ФОТ (624 руб.)	ФЕРр67-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	1,15	543,6	625	
107	107	Демонтаж Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (66 руб.): 95% от ФОТ (69 руб.) СП (45 руб.): 65% от ФОТ (69 руб.)	ФЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	0,2	476,28	95	
							1645960	

Итого по разделу 1 Подъезд №2**ИТОГИ ПО АКТУ:**

	1407711
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	141225
Накладные расходы	97024
Сметная прибыль	
Итого по акту:	113158
Итого Строительные работы	314800
Итого Монтажные работы	1034858
Итого Оборудование	183144
Итого Прочие затраты	1645960
Итого	
В том числе:	174511
Материалы	9407
Машины и механизмы	189926
ФОТ	1034858
Оборудование	141225
Накладные расходы	97024
Сметная прибыль	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
							1711798
							1525866
							274 655,88
							1 800 521,88

Сдал: Представитель ООО "Импорт-Лифт" по доверенности №32/1/ИЛ от 01.08.2018г.

м.п. _____ должность

(подпись)
_____ подпись



С.Н. Букша
(расшифровка подписи)

Принял: Технический директор Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

м.п. _____ должность

_____ подпись



А.В. Морозов
(расшифровка подписи)

Проверил: Начальник отдела организации капитального ремонта АКГУП "Алтайские инженерные системы"

м.п. _____ должность

_____ подпись



А.Н. Голубков
(расшифровка подписи)
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 10.01.2018 №16-18
ГОЛУБКОВ А.Н.

(подпись)
(подпись)

Инвестор -
 Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов", 656031 г. Барнаул, проспект Строителей, 34
 Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Импорт-Лифт", 628406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Университетская, д. 7, офис 11. тел. 8 (3462) 55-05-85
 Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Заринск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 3.
 Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Заринск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 3 (подъезд 3). Замена лифтового оборудования.

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	РТС222В180065(Д)
	дата	17.08.2018
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.11.2018	21.08.2018	29.11.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1800940,78 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Подъезд №3							
Локальная смета № 02-01-01							
Общестроительные работы							
Ремонтные работы машинного помещения и шахты лифта, Ремонт стен машинного помещения							
1	1	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (34 руб.): 86% от ФОТ (39 руб.) СП (27 руб.): 70% от ФОТ (39 руб.)	ФЕРр53-21-14 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,044	990,57	44
Ремонт стены шахты							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Очистка поверхности щетками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (806 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (995 руб.) СП (597 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (995 руб.)</i>	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м2	18	55,3	995
3	3	Обеспыливание поверхности <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (89 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП (66 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (110 руб.)</i>	ФЕР13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м2	18	6,12	110
4	4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (69 руб.): 79% от ФОТ (87 руб.) СП (44 руб.): 50% от ФОТ (87 руб.)</i>	ФЕРр61-2-7 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,006	22927,47	138
5	5	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-04.3.01.12-0111 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	-0,0132	3728,95	-49
6	6	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (682 руб.): 86% от ФОТ (793 руб.) СП (555 руб.): 70% от ФОТ (793 руб.)</i>	ФЕРр53-21-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	0,896 89,6 / 100	990,57	888
7	7	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	-0,0179	3742,56	-67
8	8	Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-04.3.02.09-0841 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	кг	1,9	86,33	164
Ремонт пола машинки и приямка							
9	9	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (61 руб.): 80% от ФОТ (76 руб.) СП (52 руб.): 68% от ФОТ (76 руб.)</i>	ФЕРр57-10-3 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 мест	0,01	16417,73	164

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (49 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (61 руб.) СП (37 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (61 руб.)</i>	ФЕР13-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м ²	0,108 <i>10,8 / 100</i>	1480,6	160
11	11	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-01.2.01.02-0052 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	-0,0006	10983,6	-7
12	12	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-14.4.01.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,014	112464	1574
Общестроительные работы по машинному помещению и шахтам							
Закладные детали на лифт							
13	13	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (129 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП (79 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (110 руб.)</i>	ФЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,034	79903,72	2717
14	14	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (5 руб.)</i>	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м ²	0,01	4637,09	46
15	15	Анкер химический Хилти HVU M12x110 36/10 190,39/1,18/7,20*1,02 МАТ=190,39/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	Прайс-лист №2	шт.	3,6	164,59 <i>190,39/1,18/7,20*1,02</i>	593
16	16	Анкер шпилька Хилти HAS- E M12x110/28 93,87/1,18/7,20*1,02 МАТ=93,87/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	Прайс-лист №1	шт.	36	81,14 <i>93,87/1,18/7,20*1,02</i>	2921

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 78% от ФОТ (121 руб.) СП (61 руб.): 50% от ФОТ (121 руб.)	ФЕРр69-2-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт.	0,36	337,18	121
18	18	Усиление перекрытий железобетоном сверху <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (117 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (118 руб.)	ФЕР46-01-001-05 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	0,07	3212,63	225
19	19	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-04.1.02.01-0006 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	0,071	3528	250
20	20	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм 7,5*0,222/1000 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-08.4.03.03-0029 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,002	59138,78	118
Отделочные работы по машинному отделению							
21	21	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (56 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (48 руб.) СП (35 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (48 руб.)	ФЕР07-01-044-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,015	79903,72	1199
22	22	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,005	4637,09	23
23	23	Анкер химический Хилти HVU M12x110 36/10 190,39/1,18/7,20*1,02 МАТ=190,39/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №2	шт.	0,4	164,59 190,39/1,18/7,20*1,02	66

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	<p>Анкер шпилька Хилти HAS- E M12x110/28 93,87/1,18/7.20*1.02 МАТ=93,87/1,18/7,20*1,02</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	Прайс-лист №1	шт.	4	81,14 93,87/1,18/7,20*1,02	325
25	25	<p>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (148 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (156 руб.) СП (73 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (156 руб.)</p>	ФЕР15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,084	2508,13	211
26	26	<p>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (632 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (665 руб.) СП (313 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (665 руб.)</p>	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,239	4864,32	1163
27	27	<p>Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый(0,69*0,085+0,063*0,0169)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,021	146797,92	3083
28	28	<p>Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (129 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (116 руб.) СП (74 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (116 руб.)</p>	ФЕР11-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,06	12008,09	720
29	29	<p>Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03</p> <p>(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (34 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (31 руб.)</p>	ФЕР11-01-015-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,06	13887,94	833
30	30	<p>Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133</p> <p>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (63 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (78 руб.) СП (47 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (78 руб.)</p>	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,111	4176,86	464

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	Обрамление проемов угловой сталью <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (594 руб.): 82% от ФОТ (724 руб.) СП (449 руб.): 62% от ФОТ (724 руб.)	ФЕРр56-23-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,251	48435,34	12157
32	32	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс, шириной полок 100-100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-08.3.08.02-0073 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,251	34852,68	8748
33	33	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (25 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (31 руб.)	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,075	1933,12	145
34	34	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (31 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (23 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,075	4637,09	348
35	35	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (122 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (123 руб.) СП (74 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (123 руб.)	ФЕР46-04-012-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,018	7794,58	140
36	36	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (271 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (335 руб.) СП (241 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (335 руб.)	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м2	1,8	460,36	829
37	37	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 800x2100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-07.1.01.01-0010 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	20057,04	20057

Монтаж лифтов №02-01-02

Замена лифтового оборудования

1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1514 руб.): 80% от ФОТ (1892 руб.) СП (1135 руб.): 60% от ФОТ (1892 руб.)	ФЕРмр01-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	2337,83	2338
39	39	Установка подлебедочной рамы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (210 руб.): 80% от ФОТ (263 руб.) СП (158 руб.): 60% от ФОТ (263 руб.)	ФЕРмр01-02-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	271,15	271
40	40	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2850 руб.): 80% от ФОТ (3563 руб.) СП (2138 руб.): 60% от ФОТ (3563 руб.)	ФЕРмр01-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	5741,5	5742
41	41	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (8035 руб.): 80% от ФОТ (10044 руб.) СП (6026 руб.): 60% от ФОТ (10044 руб.)	ФЕРмр01-01-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	система	1	13111,85	13112
42	42	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-390 руб.): 80% от ФОТ (-487 руб.) СП (-292 руб.): 60% от ФОТ (-487 руб.)	ФЕРмр01-01-007-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	этаж	-1	501,12	-501
43	43	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3755 руб.): 80% от ФОТ (4694 руб.) СП (2816 руб.): 60% от ФОТ (4694 руб.)	ФЕРмр01-01-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	4834,44	4834
44	44	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-188 руб.): 80% от ФОТ (-235 руб.) СП (-141 руб.): 60% от ФОТ (-235 руб.)	ФЕРмр01-01-006-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	этаж	-1	241,71	-242

1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	Замена металлического каркаса кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1697 руб.): 80% от ФОТ (2121 руб.) СП (1273 руб.): 60% от ФОТ (2121 руб.)	ФЕРмр01-01-024-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	2184,41	2184
46	46	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3749 руб.): 80% от ФОТ (4686 руб.) СП (2812 руб.): 60% от ФОТ (4686 руб.)	ФЕРмр01-01-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	кабина	1	4826,81	4827
47	47	Замена балки дверей кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (661 руб.): 80% от ФОТ (826 руб.) СП (496 руб.): 60% от ФОТ (826 руб.)	ФЕРмр01-01-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	850,97	851
48	48	Замена порога кабины лифта <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (910 руб.): 80% от ФОТ (1137 руб.) СП (682 руб.): 60% от ФОТ (1137 руб.)	ФЕРмр01-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1171,23	1171
49	49	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (13314 руб.): 80% от ФОТ (16642 руб.) СП (9985 руб.): 60% от ФОТ (16642 руб.)	ФЕРмр01-01-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	8	2209,74	17678
50	50	Замена тягового каната <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4365 руб.): 80% от ФОТ (5456 руб.) СП (3274 руб.): 60% от ФОТ (5456 руб.)	ФЕРмр01-01-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	3	1873,37	5620
51	51	Замена устройства стяжки канатов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (899 руб.): 80% от ФОТ (1124 руб.) СП (674 руб.): 60% от ФОТ (1124 руб.)	ФЕРмр01-01-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1158,05	1158
52	52	Замена ограничителя скорости <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (475 руб.): 80% от ФОТ (594 руб.) СП (356 руб.): 60% от ФОТ (594 руб.)	ФЕРмр01-01-009-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	611,56	612

1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	Замена каната ограничителя скорости <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (648 руб.): 80% от ФОТ (810 руб.) СП (486 руб.): 60% от ФОТ (810 руб.)	ФЕРмр01-01-009-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1		834,04
54	54	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (407 руб.): 80% от ФОТ (509 руб.) СП (305 руб.): 60% от ФОТ (509 руб.)	ФЕРмр01-01-009-05 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1		524,01
55	55	Замена противовеса при подвеске: трехканатной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1202 руб.): 80% от ФОТ (1502 руб.) СП (901 руб.): 60% от ФОТ (1502 руб.)	ФЕРмр01-01-030-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1		1547,06
56	56	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1101 руб.): 80% от ФОТ (1376 руб.) СП (826 руб.): 60% от ФОТ (1376 руб.)	ФЕРмр01-02-001-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1		1417,54
57	57	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2003 руб.): 80% от ФОТ (2504 руб.) СП (1502 руб.): 60% от ФОТ (2504 руб.)	ФЕРмр01-02-001-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	2 м	11,72		220,03
58	58	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (346 руб.): 80% от ФОТ (433 руб.) СП (260 руб.): 60% от ФОТ (433 руб.)	ФЕРмр01-02-001-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1		445,68
59	59	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (460 руб.): 80% от ФОТ (575 руб.) СП (345 руб.): 60% от ФОТ (575 руб.)	ФЕРмр01-02-001-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	2 м	11,72		50,54

1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	Установка смазывающего устройства <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1453 руб.): 80% от ФОТ (1816 руб.) СП (1090 руб.): 60% от ФОТ (1816 руб.)	ФЕРмр01-02-002-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	4	467,5	1870
61	61	Установка струны (несущего троса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 80% от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60% от ФОТ (118 руб.)	ФЕРмр01-01-035-11 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	121,11	121
62	62	Установка шунта: точной остановки кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (472 руб.): 80% от ФОТ (590 руб.) СП (354 руб.): 60% от ФОТ (590 руб.)	ФЕРмр01-02-012-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	8	75,96	608
63	63	Установка шунта: замедления движения кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (5319 руб.): 80% от ФОТ (6649 руб.) СП (3989 руб.): 60% от ФОТ (6649 руб.)	ФЕРмр01-02-012-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	16	428,04	6849
64	64	Выверка трехплечевого балансира кабины: со снятием нагрузки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (332 руб.): 80% от ФОТ (415 руб.) СП (249 руб.): 60% от ФОТ (415 руб.)	ФЕРмр01-01-025-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	427,61	428
65	65	Замена подвесного кабеля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1885 руб.): 80% от ФОТ (2356 руб.) СП (1414 руб.): 60% от ФОТ (2356 руб.)	ФЕРмр01-01-036-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	кабель	3	808,99	2427
66	66	Балансировка системы "кабина-противовес" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (828 руб.): 80% от ФОТ (1035 руб.) СП (621 руб.): 60% от ФОТ (1035 руб.)	ФЕРмр01-04-003-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	система	1	1066,39	1066
67	67	Замена преобразователя частоты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1110 руб.): 80% от ФОТ (1387 руб.) СП (832 руб.): 60% от ФОТ (1387 руб.)	ФЕРмр01-01-018-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	1428,84	1429

Гранд-СМЕТКА		3	4	5	6	7	8
1	2						
68	68	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (273 руб.): 80% от ФОТ (341 руб.) СП (205 руб.): 60% от ФОТ (341 руб.)	ФЕРмр01-01-010-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	351,36	351
Стоимость лифтового оборудования							
69	69 О	Оборудование Лифт пассажирский на 8 остановок г/п 400 кг. 1 м/с машинное помещение вверху Могилёвский лифтостроительный завод ЛП -0401К 1184263,11/1,18/4,06 <i>ПЗ=1184263,11/1,18/4,06</i> <i>(МДС35 п.4.63. Расходы на комплектацию оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01);</i> <i>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 МАТ=4,06	Прайс-лист №4	к-т	1	1025812,71 <i>1184263,11/1,18/4,06</i>	1025813
Установка обрамлений дверей шахты лифта							
70	70	Обрамление проемов лифтовой шахты прим. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (625 руб.): 82% от ФОТ (762 руб.) СП (472 руб.): 62% от ФОТ (762 руб.)	ФЕРр56-23-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,2641	48435,34	12792
71	71	Стоимость комплекта обрамления порталов лифтовых шахт (обрамление ,предпорожная пластина ,обрамление кнопки вызова) 4460,3/1,18/7,2*1,02 <i>МАТ=4460,3/1,18/7,2*1,02</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс лист №14	к-т	8	3855,53 <i>4460,3/1,18/7,2*1,02</i>	30844
Пусконаладочные работы							
72	72	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (32503 руб.): 65% от ФОТ (50005 руб.) СП (20002 руб.): 40% от ФОТ (50005 руб.)	ФЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	лифт	1	50005,08	50005
73	73	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-1275 руб.): 65% от ФОТ (-1962 руб.) СП (-785 руб.): 40% от ФОТ (-1962 руб.)	ФЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	остановка	-2	981,22	-1962

1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (16168 руб.): 65% от ФОТ (24874 руб.) СП (9950 руб.): 40% от ФОТ (24874 руб.)</i>	ФЕРп01-14-041-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	24873,7	24874
Полное техническое освидетельствование лифта							
75	75	Экспертиза лифта на две остановки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4566 руб.): 65% от ФОТ (7024 руб.) СП (2810 руб.): 40% от ФОТ (7024 руб.)</i>	ФЕРмр01-05-006-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	лифт	1	7234,56	7235
76	76	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-006-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1000 руб.): 65% от ФОТ (1539 руб.) СП (616 руб.): 40% от ФОТ (1539 руб.)</i>	ФЕРмр01-05-006-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	остановка	6	264,24	1585
77	77	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3101 руб.): 65% от ФОТ (4770 руб.) СП (1908 руб.): 40% от ФОТ (4770 руб.)</i>	ФЕРмр01-05-001-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	лифт	1	4912,77	4913
78	78	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1853 руб.): 65% от ФОТ (2851 руб.) СП (1140 руб.): 40% от ФОТ (2851 руб.)</i>	ФЕРмр01-05-001-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	остановка	6	489,46	2937
Монтаж диспетчерской связи, демонтажные работы							
79	79	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(лифтовой блок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (670 руб.): 80% от ФОТ (838 руб.) СП (503 руб.): 60% от ФОТ (838 руб.)</i>	ФЕРм10-02-016-06 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1439,64	1440

1	2	3	4	5	6	7	8
80	80	Устройство телефонное (концентратор) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1773 руб.): 80% от ФОТ (2216 руб.) СП (1330 руб.): 60% от ФОТ (2216 руб.)	ФЕРм10-02-017-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	2365,27	2365
81	81 О	Стоимость Лифтовой блок ЛНГС ,465213,270 Лифт-комплекс ДС9950/1,18/4,06 ПЗ=9950/1,18/4,06 <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 МАТ=4,06	Прайс-лист №5	к-т	1	9045,4 9950/1,18/4,06	9045
82	82	Демонтаж Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (202 руб.): 80% от ФОТ (252 руб.) СП (151 руб.): 60% от ФОТ (252 руб.)	ФЕРм10-02-016-06 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	327,46	327
83	83	Демонтаж Устройство телефонное (концентратор) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (532 руб.): 80% от ФОТ (665 руб.) СП (399 руб.): 60% от ФОТ (665 руб.)	ФЕРм10-02-017-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	664,92	665
84	84	Проверка монтажа системы перед настройкой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4429 руб.): 92% от ФОТ (4814 руб.) СП (3129 руб.): 65% от ФОТ (4814 руб.)	ФЕРм10-05-001-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	система	1	4910,25	4910

Электромонтажные работы 02-01-03

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (626 руб.): 95% от ФОТ (659 руб.) СП (428 руб.): 65% от ФОТ (659 руб.)	ФЕРм08-03-594-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт.	0,13	6121,01	796
86	86	Светильник светодиодный ДСП 1401-40 2159,3/1,18/7,20*1,02 МАТ=2159,3/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №12	шт.	4	1866,53 2159,3/1,18/7,20*1,02	7466
87	87	Светильник светодиодный ДПО 3030-12 1123/1,18/7,20*1,02 МАТ=1123/1,18/7,20*1,02 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №13	шт.	9	970,7 1123/1,18/7,20*1,02	8736
88	88	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (65 руб.): 95% от ФОТ (68 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.)	ФЕРм08-03-591-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,03	3052,58	92
89	89	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-20.4.01.01-0032 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	10 шт	0,3	670,32	201
90	90	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)	ФЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,04	3268,29	131
91	91	Розетка открытой проводки с заземлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-20.4.03.05-0004 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,04	6472,8	259

1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	<p>Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (8334 руб.): 95% от ФОТ (8773 руб.) СП (5702 руб.): 65% от ФОТ (8773 руб.)</i></p>	<p>ФЕРм08-02-401-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i></p>	100 м	3,1	4542,92	14083
93	93	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	<p>ФССЦ-21.1.06.09-0151 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i></p>	1000 м	0,125	34791,26	4349
94	94	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	<p>ФССЦ-21.1.06.09-0152 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i></p>	1000 м	0,09	49826,95	4484
95	95	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	<p>ФССЦ-21.1.06.09-0177 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i></p>	1000 м	0,01	129944,52	1299
96	96	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	<p>ФССЦ-21.1.06.09-0179 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i></p>	1000 м	0,07	328375,8	22986
97	97	<p>Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 10 мм²</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	<p>ФССЦ-21.2.03.05-0072 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i></p>	1000 м	0,015	57538,51	863
98	98	<p>Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240x195x90 мм, IP55</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i></p>	<p>ФССЦ-20.5.02.07-0001 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i></p>	шт	15	434,16	6512

1	2	3	4	5	6	7	8
99	99	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1105 руб.): 95% от ФОТ (1163 руб.) СП (756 руб.): 65% от ФОТ (1163 руб.)	ФЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	1	8031,6	8032
100	100	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка СтЗсп <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-08.3.07.01-0035 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,088	44346,38	3902
101	101	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (160 руб.): 95% от ФОТ (168 руб.) СП (109 руб.): 65% от ФОТ (168 руб.)	ФЕРм08-02-144-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,2	859,11	172
102	102	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-20.2.10.04-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,2	1663,2	333
Демонтажные работы							
103	103	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.)	ФЕРм08-03-573-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	134,28	134
104	104	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (68 руб.): 95% от ФОТ (72 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (72 руб.)	ФЕРм08-03-573-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	227,02	227

1	2	3	4	5	6	7	8	
105	105	Демонтаж: светильников с лампами накаливания <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (12 руб.): 85% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)	ФЕРр67-4-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт.	0,04	361,73	14	
106	106	Демонтаж: выключателей, розеток <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (11 руб.): 85% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)	ФЕРр67-4-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,04	327,96	13	
107	107	Демонтаж кабеля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (530 руб.): 85% от ФОТ (624 руб.) СП (406 руб.): 65% от ФОТ (624 руб.)	ФЕРр67-3-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	1,15	543,6	625	
108	108	Демонтаж Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (66 руб.): 95% от ФОТ (69 руб.) СП (45 руб.): 65% от ФОТ (69 руб.)	ФЕРм08-02-472-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,2	476,28	95	
							1646342	

Итого по разделу 1 Подъезд №3

ИТОГИ ПО АКТУ:

	1407952
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	141305
Накладные расходы	97085
Сметная прибыль	
Итого по акту:	113552
Итого Строительные работы	314788
Итого Монтажные работы	1034858
Итого Оборудование	183144
Итого Прочие затраты	1646342
Итого	
В том числе:	174629
Материалы	9431
Машины и механизмы	190029
ФОТ	1034858
Оборудование	141305
Накладные расходы	97085
Сметная прибыль	
Региональные особенности 1 646 342 * 1,04	1712196

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
С учетом понижения договорной цены 0,891382							1526221
НДС 18%							274 719,78
ВСЕГО по акту							1 800 940,78

Сдал: Представитель ООО "Импорт-Лифт" по доверенности №32/1/ИЛ от 01.08.2018г.

м.п. _____ должность

[Handwritten signature]
_____ подпись



С.Н. Букша
_____ (расшифровка подписи)

Принял: Технический директор Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

м.п. _____ должность

_____ подпись



А.В. Морозов
_____ (расшифровка подписи)

Проверил: Начальник отдела организации капитального ремонта АКГУП "Алтайские инженерные системы"

м.п. _____ должность

_____ подпись



17.12.18

А.Н. Голубков
_____ (расшифровка подписи)

**ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 10.01.2018 № 16-18
ГОЛУБКОВ А.Н.**

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Очистка поверхности щетками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (806 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (995 руб.) СП (597 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (995 руб.)	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	м2	18	55,3	995
3	3	Обеспыливание поверхности <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (89 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП (66 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (110 руб.)	ФЕР13-06-004-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	м2	18	6,12	110
4	4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2 руб.): 79% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 50% от ФОТ (3 руб.)	ФЕРр61-2-7 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 м2	0,0002	22927,47	5
5	5	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-04.3.01.12-0111 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	м3	-0,0004	3728,95	-1
6	6	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (682 руб.): 86% от ФОТ (793 руб.) СП (555 руб.): 70% от ФОТ (793 руб.)	ФЕРр53-21-14 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 м	0,896 89,6 / 100	990,57	888
7	7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (93 руб.): 79% от ФОТ (118 руб.) СП (59 руб.): 50% от ФОТ (118 руб.)	ФЕРр61-2-7 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 м2	0,008	22927,47	183
8	8	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	м3	-0,0176	3742,56	-66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-04.3.02.09-0841 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	кг	1,5	86,33	129
Ремонт пола машинки и приямка							
10	10	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (61 руб.): 80% от ФОТ (76 руб.) СП (52 руб.): 68% от ФОТ (76 руб.)	ФЕРр57-10-3 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 мест	0,01	16417,73	164
11	11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (49 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (61 руб.) СП (37 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (61 руб.)	ФЕР13-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,108 10,8 / 100	1480,6	160
12	12	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-01.2.01.02-0052 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	-0,0006	10983,6	-7
13	13	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-14.4.01.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,014	112464	1574
Общестроительные работы по машинному помещению и шахтам							
Закладные детали на лифт							
14	14	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (129 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП (79 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (110 руб.)	ФЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,034	79903,72	2717
15	15	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (5 руб.)	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0,01	4637,09	46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Анкер химический Хилти HVU M12x110 36/10 190.39/1.18/7.20*1.02 МАТ=190,39/1,18/7,20*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №2	шт.	3,6	164,59 190,39/1,18/7,20*1,02	593
17	17	Анкер шпилька Хилти HAS- E M12x110/28 93,87/1.18/7.20*1.02 МАТ=93,87/1,18/7,20*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс-лист №1	шт.	36	81,14 93,87/1,18/7,20*1,02	2921
18	18	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 78% от ФОТ (121 руб.) СП (61 руб.): 50% от ФОТ (121 руб.)	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,36	337,18	121
19	19	Усиление перекрытий железобетоном сверху ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (117 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (118 руб.)	ФЕР46-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,07	3212,63	225
20	20	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,071	3528	250
21	21	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм 7,5*0,222/1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-08.4.03.03-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,002	59138,78	118
Отделочные работы по машинному отделению							
22	22	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (56 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ (48 руб.) СП (35 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (48 руб.)	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,015	79903,72	1199

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	<p>Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115</p> <p>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (3 руб.)</p>	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,005	4637,09	23
24	24	<p>Анкер химический Хилти HVU M12x110 36/10 190.39/1.18/7.20*1.02 МАТ=190,39/1,18/7,20*1,02</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	Прайс-лист №2	шт.	0,4	164,59 190,39/1,18/7,20*1,02	66
25	25	<p>Анкер шпилька Хилти HAS- E M12x110/28 93,87/1.18/7.20*1.02 МАТ=93,87/1,18/7,20*1,02</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	Прайс-лист №1	шт.	4	81,14 93,87/1,18/7,20*1,02	325
26	26	<p>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (148 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (156 руб.) СП (73 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (156 руб.)</p>	ФЕР15-04-005-06 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,084	2508,13	211
27	27	<p>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (632 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (665 руб.) СП (313 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (665 руб.)</p>	ФЕР15-04-005-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,239	4864,32	1163
28	28	<p>Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый(0,69*0,085+0,063*0,0169)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,021	146797,92	3083
29	29	<p>Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (129 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (116 руб.) СП (74 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (116 руб.)</p>	ФЕР11-01-015-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,06	12008,09	720

1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	<p>Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03</p> <p>(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (34 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (31 руб.)</p>	<p>ФЕР11-01-015-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	100 м2	0,06	13887,94	833
31	31	<p>Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133</p> <p>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (63 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (78 руб.) СП (47 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (78 руб.)</p>	<p>ФЕР13-03-003-21 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	100 м2	0,111	4176,86	464
32	32	<p>Обрамление проемов угловой сталью</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (594 руб.): 82% от ФОТ (724 руб.) СП (449 руб.): 62% от ФОТ (724 руб.)</p>	<p>ФЕРр56-23-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	т	0,251	48435,34	12157
33	33	<p>Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	<p>ФССЦ-08.3.08.02-0073 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	т	0,251	34852,68	8748
34	34	<p>Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (25 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (31 руб.)</p>	<p>ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	100 м2	0,075	1933,12	145
35	35	<p>Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115</p> <p>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (31 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (23 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (38 руб.)</p>	<p>ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	100 м2	0,075	4637,09	348
36	36	<p>Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (122 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (123 руб.) СП (74 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (123 руб.)</p>	<p>ФЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</p>	100 м2	0,018	7794,58	140

1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (271 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (335 руб.) СП (241 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (335 руб.)	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	1,8	460,36	829
38	38	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 800x2100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-07.1.01.01-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	20057,04	20057
Монтаж лифтов №02-01-02							
Замена лифтового оборудования							
39	39	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1514 руб.): 80% от ФОТ (1892 руб.) СП (1135 руб.): 60% от ФОТ (1892 руб.)	ФЕРмр01-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	2337,83	2338
40	40	Установка подлебедочной рамы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (210 руб.): 80% от ФОТ (263 руб.) СП (158 руб.): 60% от ФОТ (263 руб.)	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	271,15	271
41	41	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2850 руб.): 80% от ФОТ (3563 руб.) СП (2138 руб.): 60% от ФОТ (3563 руб.)	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	5741,5	5742
42	42	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (8035 руб.): 80% от ФОТ (10044 руб.) СП (6026 руб.): 60% от ФОТ (10044 руб.)	ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	система	1	13111,85	13112
43	43	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-390 руб.): 80% от ФОТ (-487 руб.) СП (-292 руб.): 60% от ФОТ (-487 руб.)	ФЕРмр01-01-007-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	этаж	-1	501,12	-501

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3755 руб.): 80% от ФОТ (4694 руб.) СП (2816 руб.): 60% от ФОТ (4694 руб.)	ФЕРмр01-01-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	4834,44	4834
45	45	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-188 руб.): 80% от ФОТ (-235 руб.) СП (-141 руб.): 60% от ФОТ (-235 руб.)	ФЕРмр01-01-006-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	этаж	-1	241,71	-242
46	46	Замена металлического каркаса кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1697 руб.): 80% от ФОТ (2121 руб.) СП (1273 руб.): 60% от ФОТ (2121 руб.)	ФЕРмр01-01-024-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	2184,41	2184
47	47	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3749 руб.): 80% от ФОТ (4686 руб.) СП (2812 руб.): 60% от ФОТ (4686 руб.)	ФЕРмр01-01-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	кабина	1	4826,81	4827
48	48	Замена балки дверей кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (661 руб.): 80% от ФОТ (826 руб.) СП (496 руб.): 60% от ФОТ (826 руб.)	ФЕРмр01-01-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	850,97	851
49	49	Замена порога кабины лифта <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (910 руб.): 80% от ФОТ (1137 руб.) СП (682 руб.): 60% от ФОТ (1137 руб.)	ФЕРмр01-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1171,23	1171
50	50	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (13314 руб.): 80% от ФОТ (16642 руб.) СП (9985 руб.): 60% от ФОТ (16642 руб.)	ФЕРмр01-01-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	8	2209,74	17678

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	Замена тягового каната <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4365 руб.): 80% от ФОТ (5456 руб.) СП (3274 руб.): 60% от ФОТ (5456 руб.)	ФЕРмр01-01-009-01 <i>Приказ Министра России</i> <i>от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	3	1873,37	5620
52	52	Замена устройства стяжки канатов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (899 руб.): 80% от ФОТ (1124 руб.) СП (674 руб.): 60% от ФОТ (1124 руб.)	ФЕРмр01-01-009-02 <i>Приказ Министра России</i> <i>от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1158,05	1158
53	53	Замена ограничителя скорости <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (475 руб.): 80% от ФОТ (594 руб.) СП (356 руб.): 60% от ФОТ (594 руб.)	ФЕРмр01-01-009-03 <i>Приказ Министра России</i> <i>от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	611,56	612
54	54	Замена каната ограничителя скорости <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (648 руб.): 80% от ФОТ (810 руб.) СП (486 руб.): 60% от ФОТ (810 руб.)	ФЕРмр01-01-009-04 <i>Приказ Министра России</i> <i>от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	834,04	834
55	55	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (407 руб.): 80% от ФОТ (509 руб.) СП (305 руб.): 60% от ФОТ (509 руб.)	ФЕРмр01-01-009-05 <i>Приказ Министра России</i> <i>от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	524,01	524
56	56	Замена противовеса при подвеске: трехканатной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1202 руб.): 80% от ФОТ (1502 руб.) СП (901 руб.): 60% от ФОТ (1502 руб.)	ФЕРмр01-01-030-01 <i>Приказ Министра России</i> <i>от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1547,06	1547
57	57	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1101 руб.): 80% от ФОТ (1376 руб.) СП (826 руб.): 60% от ФОТ (1376 руб.)	ФЕРмр01-02-001-01 <i>Приказ Министра России</i> <i>от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1417,54	1418
58	58	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (2006 руб.): 80% от ФОТ (2508 руб.) СП (1505 руб.): 60% от ФОТ (2508 руб.)	ФЕРмр01-02-001-02 <i>Приказ Министра России</i> <i>от 30.12.2016 №1039/пр</i>	2 м	11,74	220,03	2583

1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (346 руб.): 80% от ФОТ (433 руб.) СП (260 руб.): 60% от ФОТ (433 руб.)	ФЕРмр01-02-001-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	445,68	446
60	60	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (461 руб.): 80% от ФОТ (576 руб.) СП (346 руб.): 60% от ФОТ (576 руб.)	ФЕРмр01-02-001-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	2 м	11,74	50,54	593
61	61	Установка смазывающего устройства <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1453 руб.): 80% от ФОТ (1816 руб.) СП (1090 руб.): 60% от ФОТ (1816 руб.)	ФЕРмр01-02-002-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	4	467,5	1870
62	62	Установка струны (несущего троса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 80% от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60% от ФОТ (118 руб.)	ФЕРмр01-01-035-11 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	121,11	121
63	63	Установка шунта: точной остановки кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (472 руб.): 80% от ФОТ (590 руб.) СП (354 руб.): 60% от ФОТ (590 руб.)	ФЕРмр01-02-012-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	8	75,96	608
64	64	Установка шунта: замедления движения кабины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (5319 руб.): 80% от ФОТ (6649 руб.) СП (3989 руб.): 60% от ФОТ (6649 руб.)	ФЕРмр01-02-012-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	16	428,04	6849
65	65	Выверка трехплечевого балансира кабины: со снятием нагрузки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (332 руб.): 80% от ФОТ (415 руб.) СП (249 руб.): 60% от ФОТ (415 руб.)	ФЕРмр01-01-025-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	шт	1	427,61	428

1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	Замена подвесного кабеля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1885 руб.): 80% от ФОТ (2356 руб.) СП (1414 руб.): 60% от ФОТ (2356 руб.)	ФЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	кабель	3	808,99	2427
67	67	Балансировка системы "кабина-противовес" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (828 руб.): 80% от ФОТ (1035 руб.) СП (621 руб.): 60% от ФОТ (1035 руб.)	ФЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	система	1	1066,39	1066
68	68	Замена преобразователя частоты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1110 руб.): 80% от ФОТ (1387 руб.) СП (832 руб.): 60% от ФОТ (1387 руб.)	ФЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	1428,84	1429
69	69	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (273 руб.): 80% от ФОТ (341 руб.) СП (205 руб.): 60% от ФОТ (341 руб.)	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	351,36	351
Стоимость лифтового оборудования							
70	70 О	Оборудование Лифт пассажирский на 8 остановок г/п 400 кг. 1 м/с машинное помещение вверху Могилёвский лифтостроительный завод ЛП -0401К 1184263,11/1,18/4,06 ПЗ=1184263,11/1,18/4,06 (МДС35 п.4.63. Расходы на комплектацию оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 МАТ=4,06	Прайс-лист №4	к-т	1	1025812,71 1184263,11/1,18/4,06	1025813
Установка обрамлений дверей шахты лифта							
71	71	Обрамление проемов лифтовой шахты прим. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (622 руб.): 82% от ФОТ (759 руб.) СП (471 руб.): 62% от ФОТ (759 руб.)	ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,2629	48435,34	12734

1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	Стоимость комплекта обрамления порталов лифтовых шахт (обрамление ,предпорожная пластина ,обрамление кнопки вызова) 4460,3/1,18/7,2*1,02 МАТ=4460,3/1,18/7,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	Прайс лист №14	к-т	8	3855,53 4460,3/1,18/7,2*1,02	30844
Пусконаладочные работы							
73	73	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (32503 руб.): 65% от ФОТ (50005 руб.) СП (20002 руб.): 40% от ФОТ (50005 руб.)	ФЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	лифт	1	50005,08	50005
74	74	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (-1275 руб.): 65% от ФОТ (-1962 руб.) СП (-785 руб.): 40% от ФОТ (-1962 руб.)	ФЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	остановка	-2	981,22	-1962
75	75	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (16168 руб.): 65% от ФОТ (24874 руб.) СП (9950 руб.): 40% от ФОТ (24874 руб.)	ФЕРп01-14-041-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	24873,7	24874
Полное техническое освидетельствование лифта							
76	76	Экспертиза лифта на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4566 руб.): 65% от ФОТ (7024 руб.) СП (2810 руб.): 40% от ФОТ (7024 руб.)	ФЕРмр01-05-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	лифт	1	7234,56	7235
77	77	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-006-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: I ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1000 руб.): 65% от ФОТ (1539 руб.) СП (616 руб.): 40% от ФОТ (1539 руб.)	ФЕРмр01-05-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	остановка	6	264,24	1585

1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (3101 руб.): 65% от ФОТ (4770 руб.) СП (1908 руб.): 40% от ФОТ (4770 руб.)	ФЕРм01-05-001-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	лифт	1	4912,77	4913
79	79	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1853 руб.): 65% от ФОТ (2851 руб.) СП (1140 руб.): 40% от ФОТ (2851 руб.)	ФЕРм01-05-001-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	остановка	6	489,46	2937
Монтаж диспетчерской связи, демонтажные работы							
80	80	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания(лифтовой блок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (670 руб.): 80% от ФОТ (838 руб.) СП (503 руб.): 60% от ФОТ (838 руб.)	ФЕРм10-02-016-06 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	1439,64	1440
81	81	Устройство телефонное (концентратор) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1773 руб.): 80% от ФОТ (2216 руб.) СП (1330 руб.): 60% от ФОТ (2216 руб.)	ФЕРм10-02-017-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1	2365,27	2365
82	82 О	Стоимость Лифтовой блок ЛНГС ,465213,270 Лифт-комплекс ДС9950/1,18/4,06 ПЗ=9950/1,18/4,06 <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 2 МАТ=4,06	Прайс-лист №5	к-т	1	9045,4 9950/1,18/4,06	9045

1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	<p>Демонтаж Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания</p> <p>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (202 руб.): 80% от ФОТ (252 руб.) СП (151 руб.): 60% от ФОТ (252 руб.)</p>	ФЕРм10-02-016-06 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	327,46	327
84	84	<p>Демонтаж Устройство телефонное (концентратор)</p> <p>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (532 руб.): 80% от ФОТ (665 руб.) СП (399 руб.): 60% от ФОТ (665 руб.)</p>	ФЕРм10-02-017-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	664,92	665
85	85	<p>Проверка монтажа системы перед настройкой</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (4429 руб.): 92% от ФОТ (4814 руб.) СП (3129 руб.): 65% от ФОТ (4814 руб.)</p>	ФЕРм10-05-001-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	система	1	4910,25	4910
Электромонтажные работы 02-01-03							
Монтажные работы							
86	86	<p>Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (626 руб.): 95% от ФОТ (659 руб.) СП (428 руб.): 65% от ФОТ (659 руб.)</p>	ФЕРм08-03-594-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,13	6121,01	796
87	87	<p>Светильник светодиодный ДСП 1401-40 2159,3/1,18/7,20*1,02 МАТ=2159,3/1,18/7,20*1,02</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	Прайс-лист №12	шт.	4	1866,53 2159,3/1,18/7,20*1,02	7466
88	88	<p>Светильник светодиодный ДПО 3030-12 1123/1,18/7,20*1,02 МАТ=1123/1,18/7,20*1,02</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</p>	Прайс-лист №13	шт.	9	970,7 1123/1,18/7,20*1,02	8736

1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (65 руб.): 95% от ФОТ (68 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.)	ФЕРМ08-03-591-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 шт	0,03	3052,58	92
90	90	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-20.4.01.01-0032 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	10 шт	0,3	670,32	201
91	91	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)	ФЕРМ08-03-591-08 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 шт	0,04	3268,29	131
92	92	Розетка открытой проводки с заземлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-20.4.03.05-0004 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 шт	0,04	6472,8	259
93	93	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (8737 руб.): 95% от ФОТ (9197 руб.) СП (5978 руб.): 65% от ФОТ (9197 руб.)	ФЕРМ08-02-401-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	100 м	3,25	4542,92	14764
94	94	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-21.1.06.09-0151 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	1000 м	0,125	34791,26	4349
95	95	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2	ФССЦ-21.1.06.09-0152 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/нр</i>	1000 м	0,09	49826,95	4484

1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-21.1.06.09-0177 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,01	129944,52	1299
97	97	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-21.1.06.09-0179 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,085	328375,8	27912
98	98	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 10 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-21.2.03.05-0072 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	1000 м	0,015	57538,51	863
99	99	Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240x195x90 мм, IP55 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-20.5.02.07-0001 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	15	434,16	6512
100	100	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (1105 руб.): 95% от ФОТ (1163 руб.) СП (756 руб.): 65% от ФОТ (1163 руб.)</i>	ФЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м	1	8031,6	8032
101	101	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-08.3.07.01-0035 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0,088	44346,38	3902
102	102	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (160 руб.): 95% от ФОТ (168 руб.) СП (109 руб.): 65% от ФОТ (168 руб.)</i>	ФЕРм08-02-144-03 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,2	859,11	172
103	103	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2</i>	ФССЦ-20.2.10.04-0003 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 шт	0,2	1663,2	333

1	2	3	4	5	6	7	8
Демонтажные работы							
104	104	<p>Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм</p> <p>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.)</p>	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	134,28	134
105	105	<p>Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм</p> <p>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (68 руб.): 95% от ФОТ (72 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (72 руб.)</p>	ФЕРм08-03-573-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	227,02	227
106	106	<p>Демонтаж: светильников с лампами накаливания</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (12 руб.): 85% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)</p>	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,04	361,73	14
107	107	<p>Демонтаж: выключателей, розеток</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (11 руб.): 85% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)</p>	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,04	327,96	13
108	108	<p>Демонтаж кабеля</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (530 руб.): 85% от ФОТ (624 руб.) СП (406 руб.): 65% от ФОТ (624 руб.)</p>	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	1,15	543,6	625
109	109	<p>Демонтаж Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2</p> <p>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=7,2; ЭМ=7,2; ЗПМ=7,2; МАТ=7,2 НР (66 руб.): 95% от ФОТ (69 руб.) СП (45 руб.): 65% от ФОТ (69 руб.)</p>	ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,2	476,28	95

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу 1 Подъезд №4							1652685
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1413570
Накладные расходы							141736
Сметная прибыль							97379
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							113597
Итого Монтажные работы							321086
Итого Оборудование							1034858
Итого Прочие затраты							183144
Итого							1652685
В том числе:							
Материалы							179737
Машины и механизмы							9487
ФОТ							190489
Оборудование							1034858
Накладные расходы							141736
Сметная прибыль							97379
Региональные особенности 1 652 685 * 1,04							1718792
С учетом понижения договорной цены 0,891382							1532100
НДС 18%							275 778,00
ВСЕГО по акту							1 807 878,00

Сдал: Представитель ООО "Импорт-Лифт" по доверенности №32/1/ИЛ от 01.08.2018г.

м.п. _____ должность _____

(подпись)



Принял: Технический директор Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

м.п. _____ должность _____

_____ подпись _____



Проверил: Начальник отдела организации капитального ремонта АКГУП "Алтайские инженерные системы"

м.п. _____ должность _____

_____ подпись _____

А.Н. Голубков

_____ (расшифровка подписи)

**ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 10.01.2018 №16-18
ГОЛУБКОВ А.Н.**

(подпись)